

INFINITO

IL 1° BOX DOCCIA CON APERTURA A LEVITAZIONE MAGNETICA

THE FIRST SHOWER ENCLOSURE WITH MAGNETIC LEVITATION OPENING

LA PREMIÈRE CABINE DE DOUCHE AVEC OUVERTURE À LÉVITATION MAGNÉTIQUE

DIE ERSTE DUSCHKABINE MIT MAGNETISCHER ÖFFNUNG

Box doccia a levitazione magnetica che garantisce una apertura a vita grazie all'assenza dei cuscinetti. Nessun attrito né usura. Massima leggerezza e silenziosità della porta dotata di soft-close di serie e regolazione micrometrica. Nuova maniglia ergonomica per garantire la massima apertura per l'ingresso.

Shower enclosure with magnetic levitation which guarantees lifelong opening thanks to the absence of bearings. No friction or wear. Maximum lightness and silence of the door equipped with soft-close as a standard and micrometric adjustment. New ergonomic handle to guarantee maximum opening for entry.

Cabine de douche équipée de sustentation magnétique qui garantit une ouverture à vie grâce à l'absence de roulements. Pas de frottement ni d'usure. Légèreté et silence maximum de la porte équipée d'un soft-close standard et d'un réglage micrométrique. Nouvelle poignée ergonomique pour garantir une ouverture maximale pour l'entrée.

Duschabtrennung mit Magnetschwebbahn, die dank fehlender Lager ein lebenslanges Öffnen garantiert. Keine Reibung oder Verschleiß. Maximale Leichtigkeit und Geräuschlosigkeit der Tür, ausgestattet mit serienmäßigem Soft-Close und mikrometrischer Einstellung. Neuer ergonomischer Griff, der eine maximale Öffnung für den Einstieg gewährleistet.

INFINITO SF+F

relax

INFINITO SF+F



INFINITO SC1

relax



Versione in nicchia.
Profili in alluminio neri e vetro grigio europa.

Niche version.
Black aluminum profiles and European gray glass.

Version de niche.
Profils en aluminium noir et verre gris européen.

Nischenversion.
Schwarze Aluminiumprofile und europäisches graues Glas.

INFINITO SC1



INFINITO SC1




Sistema di sgancio della porta con pulsante.

Door-release system with button.

Système d'ouverture de porte avec bouton.

Türöffnersystem mit Knopf.

INFINITO SF+F



INFINITO SF+F

Profilo superiore con soft-close integrato.
Upper profile with integrated soft-close.
Profil supérieur avec soft-close intégré.
Oberprofil mit integriertem Soft-Close.



INFINITO SF+F



Maniglia ergonomica in metallo.

Ergonomic metal handle.

Poignée ergonomique en métal.

Ergonomischer Metallgriff.



Regolazione micrometrica dei cuscinetti e profilo superiore con soft-close.

Micrometric adjustment of the bearings and upper profile with soft-close.

Réglage micrométrique des roulements et du profil supérieur avec soft-close.

Mikrometrische Einstellung der Lager und des oberen Profils mit Soft-Close.



Viti a scomparsa e profilo diga con guarnizione integrata.

Concealed screws and dam profile with integrated gasket.

Vis cachées et profil de barrage avec joint intégré.

Verdeckte Schrauben und Dammprofil mit integrierter Dichtung.

LISTINO / PRICE LIST

Apertura con levitazione magnetica
Profilo di fissaggio a muro con viti a scomparsa
Distanza di 9 mm fra il vetro fisso e la porta
Sistema di sgancio della porta con pulsante
Soft-close di serie
Maniglia ergonomica per la massima apertura
Regolazione micrometrica dei cuscinetti
Cristallo anticalcare di serie
Scorrimento magnetico garantito a vita
Porta dotata di chiusura magnetica
Cristallo temperato 8 mm
Altezza cm. 210
Regolazione a muro cm.2

Ouverture par sustentation magnétique
Profilé de fixation murale avec vis cachées
Distance de 9 mm entre le verre fixe et la porte
Système d’ouverture de porte avec bouton
Fermeture amortie standard
Poignée ergonomique pour une ouverture maximale
Réglage micrométrique des roulements
Verre anticalcaire standard
Coulissement magnétique garanti à vie
Porte équipée d’une fermeture magnétique
Verre trempé 8 mm
Hauteur cm. 210
Ajustement mural 2 cm

Öffnen mit Magnetschwebbahn
Wandbefestigungsprofil mit verdeckten Schrauben
Abstand von 9 mm zwischen festem Glas und Tür
Türöffnersystem mit Knopf
Standard-Soft-Close
Ergonomischer Griff für maximale Öffnung
Mikrometrische Einstellung der Lager
Standardmäßiges Anti-Kalk-Glas
Magnetisches Gleiten mit lebenslanger Garantie
Tür mit Magnetverschluss ausgestattet
Gehärtetes Glas 8 mm
Höhe cm. 210
Wandanpassung 2 cm


Opening with magnetic levitation
Wall fixing profile with hidden screws
Distance of 9 mm between the fixed glass and the door
Door release system with button
Standard soft-close
Ergonomic handle for maximum opening
Micrometric adjustment of the bearings
Standard anti-limescale glass
Magnetic sliding guaranteed for life
Door equipped with magnetic closure
Tempered glass 8 mm
Height cm. 210
Wall adjustment 2 cm

Apertura con levitación magnética
Perfil de fijación a pared con tornillos ocultos
Distancia de 9 mm entre el vidrio fijo y la puerta
Sistema de apertura de puerta con botón
Cierre suave estándar
Asa ergonómica para máxima apertura
Ajuste micrométrico de los rodamientos.
Cristal antical estándar
Deslizamiento magnético garantizado de por vida.
Puerta equipada con cierre magnético
Vidrio templado 8 mm
Altura cm. 210
Ajuste de pared 2 cm


Открытие с помощью магнитной левитации
Профиль для крепления к стене со скрытыми шурупами
Расстояние 9 мм между неподвижным стеклом и дверью
Система открытия двери с кнопкой
Стандартный доводчик
Эргономичная ручка для максимального открытия
Микрометрическая регулировка подшипников
Стандартное стекло с защитой от известкового налета
Магнитное скольжение с пожизненной гарантией
Дверь оснащена магнитным замком
Закаленное стекло 8 мм
Высота см. 210
Регулировка стены 2 см




PROFILI / PROFILES



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS




PROFILI / PROFILES



INFINITO SF+F


LATO PORTA SF / SF DOOR SIDE

CODE	cm	OPEN A			
01210409701**#			BI	1.130	1.221
01210409702**#	97-99	39.5	BR	1.190	1.286
01210409708**#			NE	1.285	1.388
01210410701**#			BI	1.175	1.269
01210410702**#	107-109	45.5	BR	1.235	1.334
01210410708**#			NE	1.330	1.437
01210411701**#			BI	1.220	1.318
01210411702**#	117-119	50,5	BR	1.280	1.383
01210411708**#			NE	1.385	1.496
01210412701**#			BI	1.195	1.291
01210412702**#	127-129	50.5	BR	1.255	1.356
01210412708**#			NE	1.355	1.464
01210413701**#			BI	1.265	1.367
01210413702**#	137-139	60,5	BR	1.325	1.431
01210413708**#			NE	1.430	1.545
01210414701**#			BI	1.310	1.415
01210414702**#	147-149	65.5	BR	1.370	1.480
01210414708**#			NE	1.480	1.599
01210415701**#			BI	1.355	1.464
01210415702**#	157-159	65.5	BR	1.415	1.529
01210415708**#			NE	1.530	1.653
01210416701**#			BI	1.390	1.502
01210416702**#	167-169	65.5	BR	1.440	1.556
01210416708**#			NE	1.555	1.680



LATO FISSO F / F FIXED SIDE

CODE	cm			
01211606701**#		BI	360	389
01211606702**#	67-69	BR	390	418
01211606708**#		NE	420	454
01211607701**#		BI	390	422
01211607702**#	77-79	BR	420	454
01211607708**#		NE	450	486
01211608701**#		BI	420	454
01211608702**#	87-89	BR	450	486
01211608708**#		NE	485	524
01211609701**#		BI	460	497
01211609702**#	97-99	BR	490	530
01211609708**#		NE	530	573



CARATTERISTICHE / FEATURES

mm 8

cm 210

cm 2

Crystal Protect

LATO FISSO
FIXED WALL

H max 220
L max 200


PORTA
DOOR

H max 220
L max 200

SF+F



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS



DI SERIE / STANDARD

PROFILO
PROFILE

BI
WHITE

BR
BRILL

NE
BLACK

ANODIZZATI / ANODIZED (BRILL + 25%)

AC
STEEL

BZ
BRONZE

OR
GOLD

AS
SATIN
SILVER

ORR
PINK
GOLD

VERNICIATI / PAINTED (WHITE + 25%)

TO
TAUPE

CR
CREAM

GR
GREY

DI SERIE / STANDARD

VETRO
GLASS

TR
TRANSP.

GR
GREY

VETRI / GLASSES (TRANSPARENT +20%)

BZ
BRONZE

SATINATO
SATIN

SER. 8

VETRI / GLASSES: +30%

SER. 7

SER. 13

OPTIONAL

XCLEAN
€ 31
0199500201

G 192
3403092101
€ 0

N 192
3403142101
€ 57

P 192
0199200340*000
€ 0

FUORI MISURA / CUSTOM SIZE

H ≤ 210
L MAX 200
+30%

H > 210
L MAX 200
+50%

+40%

VARIAZIONI / CHANGES


PROFILO e VETRO
PROFILE and GLASS
+40%

PROFILO, VETRO
e DIMENSIONE
PROFILE, GLASS, SIZE
+50%

INFINITO SC1

LATO PORTA SC1 / SC1 DOOR SIDE

CODE	cm	OPEN A			
01210209601***			BI	1.220	1.318
01210209602***	96-100	36	BR	1.280	1.383
01210209608***			NE	1.380	1.491
01210210601***			BI	1.265	1.367
01210210602***	106-110	45.5	BR	1.325	1.431
01210210608***			NE	1.430	1.545
01210211601***			BI	1.310	1.415
01210211602***	116-120	50,5	BR	1.370	1.480
01210211608***			NE	1.480	1.599
01210212601***			BI	1.285	1.388
01210212602***	126-130	50.5	BR	1.345	1.453
01210212608***			NE	1.450	1.566
01210213601***			BI	1.355	1.464
01210213602***	136-140	60,5	BR	1.415	1.529
01210213608***			NE	1.530	1.653
01210214601***			BI	1.400	1.512
01210214602***	146-150	65.5	BR	1.460	1.577
01210214608***			NE	1.580	1.707
01210215601***			BI	1.445	1.561
01210215602***	156-160	65.5	BR	1.505	1.626
01210215608***			NE	1.625	1.755
01210216601***			BI	1.480	1.599
01210216602***	166-170	65.5	BR	1.540	1.664
01210216608***			NE	1.665	1.799
01210217601***			BI	1.460	1.577
01210217602***	176-180	65.5	BR	1.520	1.642
01210217608***			NE	1.640	1.772
01210218601***			BI	1.475	1.593
01210218602***	186-190	65.5	BR	1.535	1.658
01210218608***			NE	1.660	1.793
01210219601***			BI	1.490	1.610
01210219602***	196-200	65.5	BR	1.550	1.674
01210219608***			NE	1.675	1.809



CARATTERISTICHE / FEATURES

mm 8

cm 210

cm 4

Crystal Protect

PORTA DOOR
H max 220
L max 200

relax

SC1



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS



PROFILO
PROFILE

DI SERIE / STANDARD
BI WHITE
BR BRILL
NE BLACK

ANODIZZATI / ANODIZED (BRILL + 25%)
AC STEEL
BZ BRONZE
OR GOLD
AS SATIN SILVER
ORR PINK GOLD

VERNICIATI / PAINTED (WHITE + 25%)
TO TAUPE
CR CREAM
GR GREY

VETRO
GLASS

DI SERIE / STANDARD
TR TRANSP.
GR GREY

VETRI / GLASSES (TRANSPARENT +20%)
BZ BRONZE
SATINATO SATIN
SER. 8

VETRI / GLASSES: +30%
SER. 7
SER. 13

OPTIONAL

XCLEAN
€ 31
0199500201

G 192
3403092101
€ 0

N 192
3403142101
€ 57

P 192
0199200340*000
€ 0

FUORI MISURA / CUSTOM SIZE

H ≤ 210
L MAX 200
+30%

H > 210
L MAX 200
+50%




+40%

VARIAZIONI / CHANGES

PROFILO e VETRO
PROFILE and GLASS
+40%

PROFILO, VETRO
e DIMENSIONE
PROFILE, GLASS, SIZE
+50%

RICAMBI / SPARE PARTS

	CODE	DESCRIPTION	UNIT OF MEASURE	€	
	01991300699000	Kit coppia soft close Soft close pair kit Infinito Kit de paire à fermeture douce Soft-Close-Paar-Set Kit de par de cierre suave Парный комплект мягкого закрытия	cad.	80	
	01991300701000	Kit guarniz. ricamb. Infinito SF Replacement gasket kit Infinito SF Kit de joints de rechange Infinito SF Ersatzdichtungssatz Infinito SF	cad.	69	BCO / BR
	01991300708000	Juego de juntas de repuesto Infinito SF Запасной комплект прокладок Infinito SF		76	NE
	01991300801000	Kit guarniz. ricamb. Infinito SC1 Replacement gasket kit Infinito SC1 Kit de joints de rechange Infinito SC1 Ersatzdichtungssatz Infinito SC1	cad.	69	BCO / BR
	01991300808000	Juego de juntas de repuesto Infinito SC1 Запасной комплект прокладок Infinito SC1		76	NE
	01991300101000	Kit montaggio Infinito SC1 Assembly kit Infinito SC1	cad.	80	BCO
	01991300102000	Kit de montage Infinito SC1 Bausatz Infinito SC1		90	BR
	01991300108000	Kit de montaje Infinito SC1 Монтажный комплект Infinito SC1		99	NE
	01991300201001	Kit montaggio Infinito SF DX Assembly kit SF DX	cad.	120	BCO
	01991300202001	Kit de montage SF DX Bausatz Infinito SF DX		140	BR
	01991300208001	Kit de montaje Infinito SF DX Монтажный комплект Infinito SF DX		155	NE
	01991300201002	Kit montaggio Infinito SF SX Assembly kit Infinito SF SX	cad.	120	BCO
	01991300202002	Kit de montage Infinito SF SX Bausatz Infinito SF SX		140	BR
	01991300208002	Kit de montaje Infinito SF SX Монтажный комплект Infinito SF SX		155	NE
	01970500201000	Kit diga Infinito L.700 Dam kit Infinito L.700	cad.	55	BCO
	01970500202000	Kit barrage Infinito L.700 Staudamm-Set Infinito L.700		67	BR
	01970500208000	Kit de presa Infinito L.700 Комплект плотины Infinito L.700		74	NE
	16330121000010	Prof. Comp. Unico mm.2100 3F (SF) Compensator profile Unico mm.2100 3F (SF)	cad.	45	BCO
	16330121000020	Profil du compensateur Unico mm.2100 3F (SF) Kompensatorprofil Unico mm.2100 3F (SF)		64	BR
	16330121000080	Perfil del compensador Unico mm.2100 3F (SF) Профиль компенсатора Unico mm.2100 3F (SF)		70	NE
	16330221000010	Prof. Comp. Ala Unico mm.2100 3F (SC1) Wing compensator profile Unico mm.2100 3F (SC1)	cad.	45	BCO
	16330221000020	Profil compensateur aillé Unico mm.2100 3F (SC1) Flügelkompensatorprofil Unico mm.2100 3F (SC1)		64	BR
	16330221000080	Perfil del compensador de ala Unico mm.2100 3F (SC1) Профиль компенсатора крыла Unico mm.2100 3F (SC1)		70	NE
	1632050113	Comp. vetro incastro 8mm 2100+3F Glass compensator 8mm 2100+3F	cad.	65	BCO
	1632052113	Compensateur de verre 8mm 2100+3F Ineinandergreifender Glaskompensator 8mm 2100+3F		84	BR
	1632058113	Compensador de vidrio entrelazado 8mm 2100+3F Компенсатор стекла с блокировкой 8mm 2100+3F		92	NE